

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей, образовательную деятельность,
к новому 2026 - 2027 учебному году
составлен " 12 " августа 2026года

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Донской педагогический колледж»
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Ростовской области
(учредитель организации)

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина 92
(юридический адрес, физический адрес организации)

Джумайло Наталья Борисовна гор. телефон 8(863)293-86-97
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом ГБПОУ РО "ДПК" от 17.07.2026 г. № 83, в период с 30.07.2026 года комиссией по приемке ГБПОУ РО "ДПК" к новому 2026-2027 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

В.Р.И.О. Директора ГБПОУ РО «ДПК», Джумайло Н.Б.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Экономист мат.технического снабжения, комендант Холодинская Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель директора по КБ и административно-хозяйственной работе, Филонов А.Э.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела кадров Заикина Т.П.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Рабочий по комплексному обслуживанию здания Холод А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОПДН Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, лейтенант Гаврилова М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО №1 УВО по г. Ростову-на-Дону- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», майор полиции Макеев Д.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного бюджетного профессионального
(полное наименование организации)

образовательного учреждения Ростовской области «Донской педагогический колледж»
(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской педагогический колледж» от "19" января 2015 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление:

- от 05.06.2015г № 61\61\001-61\001\057\2015-8272\1 – нежилое здание.

- от 30.04.2015г № 61-61-01\362\2007-90 уч.корпус литер Г.

- от 30.04.2015г № 61-61-01\362\2007-93 уч.корпус литер Е.

- от 29.04.2015г № 61-61-01\362\2007-91 уч.корпус литер Д.

- от 30.04.2015г № 61-61-01\362\2007-89 уч.корпус литер Ж.

- от 30.04.2015 г №61-61-01\573\2008-180 неж.помещение литер В.

- от 30.04.2015 г № 61-61-01\362\2007-92 гараж литер З.

подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права:

- от 22.07.2025г № 61:44:0011105:1705

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "20" февраля 2018 г.,

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 61A01 № 0002512, срок действия свидетельства с "20" февраля 2018 г. до "20" февраля 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "16" марта 2015 г., серия 61Л01, №0002111, регистрационный номер 4478

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "23» апреля 2010 г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году -разработан.
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 7 единиц, в том числе общежитий 0

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

(всего)

----, выполнены ----,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки октябрь 2024 г, гарантийные обязательства 1 год;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы дымоудаления в помещениях государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской педагогический колледж», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92", выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -----, гарантийные обязательства -----;

- 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебные годы -

имеются

(имеются, не имеются)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (пандус) техническими средствами без барьерной

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально - технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешений на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты и аудитории	---	60	60 %	в наличии	в наличии	в полном объеме	в полном объеме	---

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– Спортивные залы – имеются (всего 3 зала), приспособлены (типовое помещение), емкость - 115 человек, состояние - удовлетворительное;

–тренажерный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;

–бассейн - нет;

–музыкальный зал – имеется;

–музей – не имеется;

–актовый зал – имеется (1 актов зал), приспособлен (типовое помещение), емкость - 350 человек, состояние - хорошее;

–музей - нет;

–учебные мастерские - нет;

–компьютерный класс - имеется (6 компьютерных классов), приспособлен (типовое помещение), емкость - 78 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество компьютерной техники - 238 единиц, из них подлежит списанию - 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 30 единиц.

Основные недостатки: требуется модернизация компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 06.06.2017г. №56,

Потребность в спортивном оборудовании: есть потребность,

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов - 25; доска ученическая - 6; шкаф книжный - 45;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 20; стулья офисные - 400;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 90757; фонд учебников - 24741;

научно-педагогическая, художественная и методическая литература - 66016.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда есть потребность.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное:

общая площадь участков – 11,097 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, не соответствует требованиям безопасности, санитарным нормам.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатный медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Кол. ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Доврачебная помощь	1	договор	МЛПУЗ «Городская поликлиника №5» Договор безвозмездного пользования помещением

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "13" февраля 2019 г.
№ЛО-61-01-006975, регистрационный номер (ОГРН) 1026102902825;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется;

стоматологический кабинет – нет;

процедурная - имеется;

Потребность в медицинском оборудовании- имеется;

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся – организовано, заключен договор аренды:

а) питание организовано в 2 смены, в одна столовая на 100 посадочных мест. Буфет-раздаточная на 100 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи удовлетворительное;

б) охват горячим питанием не осуществляется;

в) приготовление пищи осуществляется- нет;

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов нет, санитарным нормам _____.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – нет потребности, его техническое состояние –, акты допуска к эксплуатации _____.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования нет;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков удовлетворительно.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность Буфет-раздаточной посудой посуда одноразовая;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, в наличии

Основные недостатки: нет;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др.
соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – нет

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Кол.	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1.	Легковой седан	GEELY EMGRAND (FE-1)	1	2013	-	исправно	
2.	Легковой автомобиль	ГАЗ 31105	1	2004	-	исправно	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – нет

Основные недостатки: нет

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорта безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) 15.11.2020 году оформлен.

б) Акт категорирования от 15.11.2024 года

в) категория объекта первая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) недостатки отсутствуют.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1052 ч;

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) контракт № 1-41602/ТО от 01.01.2026 года.

Оборудование средств охранной сигнализации ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) Контракт № 3 от 14.01.2026г, ООО «Грант СБ».

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана, постоянно находящаяся на объекте) ООО ЧОО «Скифы»,

(указать способ охраны- сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

В составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана имущества и территории, контракт № 1 от 27.12.2025 г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
- г) прямая связь с органами МВД, ФСБ, ФГУП «ОХРАНА» РОСТГВАРДИИ РОССИИ организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;
- д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает от несанкционированного доступа;

турникет в здании имеется

(имеется/ отсутствует)

Освещение территории имеется, достаточное- имеется, достаточно

Имеется/ отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно –диспетчерская служба организована – нет;

(организована/, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка проводилась на основании распоряжения № 35-9 от 25.03.2021 год. Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову –на-Дону

(номер, и дата акта наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания выполнены;

б) требования пожарной безопасности выполнены;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарной сигнализации, обеспечивающая оповещение людей о пожаре и выдачи команд эвакуации, аварийное освещение на путях эвакуации.

(тип(вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудовано, не оборудовано)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Потажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от 2025 года, соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также один раз в полугодие тренировки по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы:

паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 г. подписан

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 – % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 – %.

Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический колледж

(полное наименование организации)

к новым 2026 - 2027 учебным годам готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки ГБПОУ РО «ДПК» к новому учебному году 2026-2027 г., замечания не выявлены

Председатель комиссии:

В.Р.И.О.Директора

Джумаило Н.Б.

Секретарь комиссии:

Экономист мат.технического снабжения, комендант

Холодинская Г.Е.

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР и КБ

Филонов А.Э.

Начальник отдела кадров

Заикина Т.П.

Рабочий по комплексному обслуживанию здания

Холод А.А.

Инспектор ОПДН ОП Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, лейтенант

Гаврилова М.А.

Начальник ПЦО №1 УВО по г. Ростову-на-Дону- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», майор полиции

Макеев Д.В.